ALIMENTÁRNE INFEKCIE VÍRUSMI

HEPATITÍDA TYPU A

VÍRUSY

NEBUNKOVÉ MIKROORGANIZMY

- *vedná disciplína - virológia*
- sú priamo závislé na hostiteľskom organizme

/žijú ako parazity/

Chemické zloženie a štruktúra vírusov

1. nukleová kyselina DNA alebo RNA
2. proteínová schránka kapsid
3. fosfolipidový obal (nemusí sa vyskytovať)

VÍRUS

obal

nukleová
kyselina
DNA alebo RNA

kapsid

HIV vírus

Ebola

HEPATITÍDA TYPU A
/ žltačka typu A /

Zdroj: vírus hepatitídy typu A

Zdravý človek sa môže nakaziť:

- špinavými rukami
- kontaminovanými potravinami
- kontaminovanou vodou

Hlavný príznak: akútny zápal pečene

Prejavy:

- nechutenstvo
- únava
- zvracanie
- bolesti kĺbov, svalov
- Neskôr :
- sfarbenie očného bielka do žlta
- tmavý ranný moč
- svetlá stolica

PREVENCIA

TERAPIA

-nepožívať alkoholické nápoje
/ po dobu 6 mesiacov od vzniku ochorenia /

-dodržiavať zásady osobnej hygieny

-izolácia chorých na infekčných oddeleniach

-ochrana potravy pred kontamináciou

HEPATITIDA TYP A

- Hepatitída
- Typ B
- Typ C

- Prenášajú sa krvou, nie sú ALIMENTÁRNE OCHORENIA

ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ